



МРСК ЦЕНТРА
ФИЛИАЛ «КОСТРОМАЭНЕРГО»

ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА» - «КОСТРОМАЭНЕРГО»

пр. Мира, д.53, г. Кострома, Россия, 156961
Тел.: (4942) 39-63-59, факс: (4942) 55-87-43,
прямая линия энергетиков: 8-800-50-50-115, тел./линия доверия: +7 (495) 747-92-99
e-mail: kostromaenergo@mrsk-1.ru, <http://www.mrsk-1.ru>
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

17.11.2015 № МРСК-КМ/8/8116

на № 7192-ЦОК-15 от 06.11.2015

Исполняющему обязанности
начальника Управления
имущественных и земельных
отношений администрации
города Костромы
Д.Ю. Виноградову
пл. Конституции, д. 2,
г. Кострома, 156005

О возможности присоединения

Уважаемый Дмитрий Юрьевич!


Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» рассмотрел Ваше обращение о возможности технологического присоединения (электрообеспечения) объекта административного назначения, офисного объекта делового и коммерческого назначения, объекта розничной торговли; общественного питания; бытового обслуживания населения расположенных по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Локомотивная, дом № 3 «в».

По состоянию на 10.11.2015 возможность технологического присоединения указанных объектов в объеме 60 кВт, II категории надежности электрообеспечения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» имеется. Для осуществления технологического присоединения собственнику объектов (земельного участка) необходимо подать заявку на технологическое присоединение, заключить и исполнить договор в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

Размер платы за технологическое присоединение будет определяться в соответствии с решением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 23 декабря 2014 года № 14/496 «Об утверждении

стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формулы платы за технологическое присоединение для определения размера платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» на территории Костромской области на 2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.12.2013 № 13/561» на дату подачи заявки об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» «Костромаэнерго».

Первый заместитель директора –
главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» –
«Костромаэнерго»



Е.А. Смирнов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ

"КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ"

улица 1 Мая, город Кострома,
156000
email: kgvodokanal@bk.ru

(4942) 31-37-68, 31-28-91, факс (4942) 31-15-18
ИНН 4401000622 КПП 440101001

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

№ 2/8967 от 20.11.15г

1. Наименование заказчика: УИ и ЗО Администрации г.Костромы

Объект капитального
строительства:

Согласно видов разрешенного использования земельного участка
по адресу: г.Кострома, ул.Локомотивная, д.3-в

4 квартал 2015 г

3. ВОДОСНАБЖЕНИЕ:

Точка присоединения к системам водоснабжения:	Водопровод Д=150 мм по ул.П.Щербины или частные внутриплощадочные сети водопровода
Специальные технические требования: Диаметр водопровода, материал труб, глубина заложения:	Выбор материала труб, запорной арматуры и рабочих параметров насосного оборудования подлежат согласованию с МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" на стадии проектирования.
Гарантированный свободный напор в месте присоединения:	0.25 МПа
Разрешаемый отбор объема питьевой воды (режим водопотребления):	3 м3/сут Режим водопотребления - круглосуточный
Требования по установке средств измерений питьевой воды и устройству узла учёта:	Прибор учета должен иметь: нестираемый архив событий и оборудование для передачи данных, обеспечивающее дистанционное снятие показаний на оборудование организации ВКХ в любой момент времени
Условия подключения к системе:	Строительство сетей будет выполняться согласно договора на технологическое присоединение
Требования по соблюдению условий пожарной безопасности и подачи воды для пожаротушения:	Установка пожарных гидрантов и систем внутреннего пожаротушения определяется в соответствии с расчётом.
Перечень мер по рациональному использованию питьевой воды:	Установка современного сантехнического оборудования с возможностью экономии ресурсов.

4. ВОДООТВЕДЕНИЕ:

Точка присоединения к системам водоотведения:	Коллектор Д=300 мм по ул. Локомотивная или частные внутриплощадочные сети канализации
Специальные технические требования: Диаметр канализации, материал труб, глубина заложения:	Материал труб, использование запорной арматуры и насосного оборудования (для индивидуальных объектов) подлежит согласованию с МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" на стадии проектирования.
Условия по подключению к системе водоотведения:	Строительство сетей будет выполняться согласно договора на технологическое присоединение
Отметки лотков в местах присоединения к системе канализации:	Отметка лотка трубы определяется на стадии проектирования и согласовывается с МУП г. Костромы "Костромагорводоканал".
Нормативы водоотведения\разрешаемый объём, состав и режим сброса сточных вод:	3 м3/сут Режим водоотведения - круглосуточный
Требования к устройству для отбора проб и учёта объёма сточных вод:	не требуется.
Требования к сокращению сброса сточных вод, загрязняющих веществ:	не требуется.

5. В соответствии с выданными МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" техническими условиями Заказчик заключает договор о подключении (технологическом присоединении) с дальнейшей разработкой проектной документации в 2 экземплярах и представляет на согласование в установленном порядке.

6. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с МУП г. Костромы "Костромагорводоканал".

7. Проектирование, земляные работы и монтаж производить специализированными организациями, имеющими лицензии на производство соответствующих видов деятельности.

8. Заключить договор на ведение технического надзора за строительством сетей в МУП г. Костромы "Костромагорводоканал". Врезка сети водопровода и канализации производится специализированной службой МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" после выполнения технических условий и заключения договора на подключение.

9. По окончании работ предоставить исполнительную документацию и согласовать акт о границах ответственности между абонентом и МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" по сетям водопровода и канализации.

10. Срок действия техусловий: 3 года.

Главный инженер

Исполнитель Козлова И.Н. Тел. 37-19-13



М. Б. Речкин

№ 000013256 от «16» ноября 2015 г.

г. Кострома, пр-кт Мира, д. 155
АО «Газпром газораспределение Кострома»
(4942) 49-11-12, факс 49-11-33

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения

Заявитель: Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы

Основание для выдачи условий подключения - запрос Заявителя № ОГ000172247 от 10.11.2015

Наименование объекта газификации: здания административного и офисного назначения

Месторасположение объекта Костромская обл, Костромской р-н, Кострома г, Локомотивная ул, д.3 В

1. Максимальная нагрузка (часовой расход газа): 60 м^3 /час.
2. Срок подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения: 520 дней с момента заключения договора о подключении.
3. Срок действия технических условий: 2,5 года

Примечание:

1. Для получения технических условий подключения необходимо обратиться к собственнику подземного газопровода производственного комплекса по адресу: ул. Локомотивная, д.3 лит. В. По имеющимся в АО «Газпром газораспределение Кострома» архивным данным заказчиком строительства газопровода являлось ООО «НАБИ». Объект был введен в эксплуатацию в 2012 г. Информацией о последующей смене собственника АО «Газпром газораспределение Кострома» не располагает.

2. Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Кострома» будет установлена в соответствии с Постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 8 декабря 2014 года № 14/395 при заключении договора на технологическое присоединение.

При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией, предусмотренной Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. №1314.

Заместитель главного инженера
(наименование должности)

(подпись)

А.В. Петров
Ф.И.О.



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ
«ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»**

156014, г. Кострома, ул. Сутырина, 4, тел. (факс) 22-89-34;
e-mail: mbudor@mail.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

**на проектирование и строительство ливневой канализации
объекта административного назначения, офисного объекта делового и
коммерческого назначения, объекта розничной торговли, общественного питания,
бытового обслуживания населения (S=2300 кв.м.), расположенного по адресу:
город Кострома, улица Локомотивная, 3в.**

Управление имущественных и
земельных отношений

(наименование организации)

№ 258/А от 12.11.2015 г.

1. При проектировании и строительстве объекта капитального строительства предусмотреть закрытую систему ливневой канализации со сбором и удалением поверхностных стоков с кровли и всей прилегающей территории к объекту.
2. Диаметр трубы определить расчетом.
3. Сброс поверхностных стоков выполнить в технически возможный колодец коллектора ливневой канализации, проходящего вдоль улицы Локомотивной.
4. При проектировании и строительстве предусмотреть установку локальных очистных сооружений ливневой канализации заводского исполнения.
5. Пропускную способность локальных очистных сооружений определить расчетом.
6. Проектирование, земляные работы и монтаж ливневой канализации производить специализированными организациями, имеющими лицензии на производство соответствующих видов деятельности.
7. Проект согласовать с МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство».
8. По окончании работ предоставить исполнительную документацию по сетям ливневой канализации в производственно-технический отдел МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство».

Настоящие технические условия на ливневую канализацию действительны в течение 3 (трех) лет.

Главный инженер



В. В. Смирнов



Открытое акционерное общество
"ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2"
(ОАО "ТГК-2")
ИНН/КПП 7606053324/997450001
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ВЕРХНЕВОЛЖСКОМУ РЕГИОНУ,
г. Кострома
Пр. Октября, д. 42, г. Ярославль, 150040
т. (4852) 58-61-02
т. (4942) 41-33-01
Ул. Индустриальная, 38, г. Кострома, 156961
e-mail: kos@tgc-2.ru

31.12.2015 № ТУ 0002-0602-15

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного инженера
технический директор КТЭЦ-2
ГУ ОАО «ТГК-2»
по Верхневолжскому региону

 В. Л. Владимиров

№ 849

Технические условия подключения к системе теплоснабжения.

г. Кострома

Срок действия – до «31» декабря 2018 г.

1. Заявитель: Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы.
2. Подключаемый объект: предполагаемый к строительству объект административного назначения, офисный объект делового и коммерческого назначения, объект розничной торговли; общественного питания; бытового обслуживания населения на земельном участке по адресу: улица Локомотивная, 3в.
3. Источник теплоснабжения: КТЭЦ-2 ГУ ОАО «ТГК-2» по Верхневолжскому региону.
4. Точка подключения к существующим тепловым сетям: ближайшая неподвижная опора (т. 3) на муниципальных тепловых сетях МУП г. Костромы «Городские сети» (в районе здания ООО «Костромагеология» по ул. Локомотивная, 3), находящаяся на расстоянии более 500 м от границы земельного участка.
5. Максимальная часовая тепловая нагрузка: 0,2 Гкал/ч.
6. Информация о плате за подключение: Постановлением № 14/507 от 26.12.2014г Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области установлена плата за подключение к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2» тепловой нагрузки от 0,1 до 1,5 Гкал/ч в размере 4 352 886 руб. за 1 Гкал/ч (без НДС).
Срок действия установленной платы за подключение до 31.12.2015г.
7. Обязательства ОАО «ТГК-2» по обеспечению подключения объекта прекращаются в случае, если в течение 1 (одного) года от даты получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку в пределах предоставленных ему технических условий и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
8. Технические условия (ТУ) определяют техническую возможность подключения объекта к системе теплоснабжения.
9. Условия подключения, которые содержат все необходимые данные для проектирования и строительства, будут выданы правообладателю земельного участка после направления запроса и заключения договора о подключении к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2».
10. Сроки подключения к системам теплоснабжения определены ПП РФ от 16 апреля 2012 г. № 307 п. 31.
11. Особые условия:
 - 11.1. Точка подключения на магистральных сетях ОАО «ТГК-2» - 1ТК-16.
 - 11.2. Согласовать ТУ с МУП г. Костромы «Городские сети».

Исп. Елена Владимировна Межеловская
(4942) 39-62-63

