



МРСК ЦЕНТРА

ФИЛИАЛ «КОСТРОМАЗЭРГО»

ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА» - «КОСТРОМАЗЭРГО»

пр. Мира, д.53, г. Кострома, Россия, 156961
Тел.: (4942) 39-63-59, факс: (4942) 55-87-43,
прямая линия энергетиков: 8-800-50-50-115, тел./линия доверия: +7 (495) 747-92-99
e-mail: kostromaenergo@mrsk-1.ru, http://www.mrsk-1.ru
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

25.11.2015 № МРСК-КМ/П/7320

На № 02-37исх1857/15 от 06.11.2015
№ 02-37исх1861/15 от 06.11.2015
№ 02-37исх1858/15 от 06.11.2015

Исполняющему обязанности начальника
Управления имущественных и земельных
отношений администрации города
Костромы
Д.Ю. Виноградову
пл. Конституции, д. 2, г. Кострома,
156005

О продлении технических решений

Уважаемый Дмитрий Юрьевич!

Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» подтверждает ранее выданные технические решения по земельным участкам:

- для строительства индивидуального жилого дома по адресу: Костромская область, г. Кострома, проезд Коминтерна 1-й, дом № 18 (техническое решение от 16.12.2014 № МРСК-КМ/2-1-1/7250/6;

- для строительства промышленного и коммунально – складского предприятия IV, V классов опасности; объекта административного назначения, связанного с обслуживанием предприятия; офисного объекта делового и коммерческого назначения, связанного с обслуживанием предприятия; объекта оптовой, оптово – розничной торговли; объектов инженерной инфраструктуры по адресу: Костромская область, г. Кострома, улица Щербины Петра, дом № 18 (техническое решение от 22.01.2013 № МРСК-КМ/9-1/243/1;

- для строительства индивидуального жилого дома по адресу: Костромская область, г. Кострома, проезд Коминтерна 1-й, дом № 2а (техническое решение от 16.12.2014 № МРСК-КМ/2-1-1/7250/2.

Также сообщаем, что сроки подключения объектов капитального строительства с распределительным сетям филиала ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго», сроки действия технических условий, плата за технологическое присоединение будет определено в соответствии с законодательством Российской Федерации при заключении договоров об осуществлении технологических присоединений.

Первый заместитель директора –
главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» -
«Костромаэнерго»

Е.А. Смирнов



МРСК ЦЕНТРА
ФИЛИАЛ «КОСТРОМАЭНЕРГО»

Филиал открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» - «Костромаэнерго»

пр. Мира, 53, г. Кострома, Россия. 156061
тел.: (4942) 39-63-59, факс: (4942) 55-87-43;
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115, телефон доверия: 8 800 100 9000
E-mail: kostromaenergo@mrsk-1.ru, <http://www.mrsk-1.ru>
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

22.01.2013 мпрск-ки/9-1/243/1

На № _____ от _____

Заместителю начальника
Управления территориального
планирования, городских земель,
градостроительства, архитектуры и
муниципального имущества
администрации города Костромы
А.П. Афанасьеву
пл. Конституции, д. 2,
г. Кострома, 156005

О выдаче технических решений

Технические решения (для проектирования) от 21.01.2013 № 159/2013-Ц
Управлению территориального планирования, городских земель, градостроительства,
архитектуры и муниципального имущества администрации города Костромы
для формирования земельного участка для проектируемого коммерческого объекта
по адресу: г. Кострома, ул. Щербины Петра, дом № 18.

Реквизиты запроса: заявка от 10.01.2013 № 57-ЦОК-13.

1. Источник питания: ТП № 455 ПС-110/6 кВ «ТЭЦ-2».
2. Точка присоединения: КЛ-0,4 кВ в ВРУ-0,4 кВ проектируемого объекта (либо ЛЭП-0,4 кВ на наружной стене объекта) от РУ-0,4 кВ ТП № 455.
3. Максимальная нагрузка – 30 кВт.
4. Уровень напряжения – 0,4 кВ.
5. Категория надежности электроснабжения – III.
6. Предусмотреть и включить в проектно-изыскательские работы согласование прохождения трассы ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 455 до точки присоединения (п.2) без разрыва.
7. Замена существующего силового трансформатора мощностью 160 кВА в ТП № 455 на силовой трансформатор мощностью 250 кВА.
8. Установка одной дополнительной панели типа ЩО-70-01-03 в РУ-0,4 кВ ТП № 455.
9. Стоимость услуги по технологическому присоединению определяется в соответствии с Постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 28 декабря 2012 года № 12/503 «Об установлении

ставок платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра», находящихся в зоне ответственности филиала «Костромаэнерго» и составляет: 218 064 (Двести восемнадцать тысяч шестьдесят четыре) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 18%- 33 264 (Тридцать три тысячи двести шестьдесят четыре) рубля 00 копеек.

Заместитель директора по техническим вопросам –
главный инженер филиала ОАО «МРСК Центра» -
«Костромаэнерго»

Е.А. Смирнов



А.М. Казакевич
8(4942) 396-023

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ

"КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ"

улица 1 Мая, город Кострома,
156000
email: kgvodokanal@bk.ru

(4942) 31-37-68, 31-28-91, факс (4942) 31-15-18
ИНН 4401000622 КПП 440101001

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

№ 2/8987 от 23.11.15г

1. Наименование заказчика: УИ и ЗО Администрации г.Костромы

Объект капитального строительства: Согласно видов разрешенного использования земельного участка по адресу: г.Кострома, ул.П.Щербины, д.18

4 квартал 2018 г

3. ВОДОСНАБЖЕНИЕ:

Точка присоединения к системам водоснабжения:	Водопровод Д=400 мм по ул.П.Щербины
Специальные технические требования: Диаметр водопровода, материал труб, глубина заложения:	Выбор материала труб, запорной арматуры и рабочих параметров насосного оборудования подлежат согласованию с МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" на стадии проектирования.
Гарантированный свободный напор в месте присоединения:	0.25 МПа
Разрешаемый отбор объёма питьевой воды (режим водопотребления):	3 м3/сут Режим водопотребления - круглосуточный
Требования по установке средств измерений питьевой воды и устройству узла учёта:	Прибор учета должен иметь: нестираемый архив событий и оборудование для передачи данных, обеспечивающее дистанционное снятие показаний на оборудование организации ВКХ в любой момент времени
Условия подключения к системе:	Строительство сетей будет выполняться согласно договора на технологическое присоединение
Требования по соблюдению условий пожарной безопасности и подачи воды для пожаротушения:	Установка пожарных гидрантов и систем внутреннего пожаротушения определяется в соответствии с расчётом.
Перечень мер по рациональному использованию питьевой воды:	Установка современного сантехнического оборудования с возможностью экономии ресурсов.

4. ВОДООТВЕДЕНИЕ:

Точка присоединения к системам водоотведения:	Коллектор Д=800 мм по ул. Индустриальная или сети канализации Д=200 мм по ул. П. Щербины
Специальные технические требования: Диаметр канализации, материал труб, глубина заложения:	Материал труб, использование запорной арматуры и насосного оборудования (для индивидуальных объектов) подлежит согласованию с МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" на стадии проектирования.
Условия по подключению к системе водоотведения:	Строительство сетей будет выполняться согласно договора на технологическое присоединение
Отметки лотков в местах присоединения к системе канализации:	Отметка лотка трубы определяется на стадии проектирования и согласовывается с МУП г. Костромы "Костромагорводоканал".
Нормативы водоотведения\разрешаемый объём, состав и режим сброса сточных вод:	3 м3/сут Режим водоотведения - круглосуточный
Требования к устройству для отбора проб и учёта объёма сточных вод:	не требуется.
Требования к сокращению сброса сточных вод, загрязняющих веществ:	не требуется.

5. В соответствии с выданными МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" техническими условиями Заказчик заключает договор о подключении (технологическом присоединении) с дальнейшей разработкой проектной документации в 2 экземплярах и представляет на согласование в установленном порядке.

6. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с МУП г. Костромы "Костромагорводоканал".

7. Проектирование, земляные работы и монтаж производить специализированными организациями, имеющими лицензии на производство соответствующих видов деятельности.

8. Заключить договор на ведение технического надзора за строительством сетей в МУП г. Костромы "Костромагорводоканал". Врезка сети водопровода и канализации производится специализированной службой МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" после выполнения технических условий и заключения договора на подключение.

9. По окончании работ предоставить исполнительную документацию и согласовать акт о границах ответственности между абонентом и МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" по сетям водопровода и канализации.

10. Срок действия техусловий: 3 года.

Главный инженер

Исполнитель Козлова И.Н. Тел. 37-19-13



М. Б. Речкин



№ 000013259 от «16» ноября 2015 г.

г. Кострома, пр-кт Мира, д. 155
АО «Газпром газораспределение Кострома»
(4942) 49-11-12, факс 49-11-33

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения

Заявитель: Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы

Основание для выдачи условий подключения - запрос Заявителя № ОГ000172521 от 12.11.2015

Наименование объекта Объект газификации объекты промышленного и административного назначения

Месторасположение объекта Костромская обл, Костромской р-н, Кострома г, Щербины Петра ул, д. 18

1. Максимальная нагрузка (часовой расход газа) 60 м^3 /час.
2. Срок подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения _____ 520 дней с момента заключения договора о подключении _____
3. Срок действия технических условий - _____ 2,5 года _____

Примечание: Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Кострома» будет установлена в соответствии с Постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 8 декабря 2014 года № 14/395 при заключении договора на технологическое присоединение.

При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией, предусмотренной Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. №1314.

Заместитель главного инженера
(наименование должности)

(подпись)

А.В. Петров
Ф.И.О.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ
«ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

156014, г. Кострома, ул. Сутырина, 4, тел. (факс) 22-89-34;
e-mail: mbudor@mail.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на проектирование и строительство ливневой канализации
промышленного и коммунально-складского предприятия, IV, V классов
опасности; объекта административного назначения, связанного с обслуживанием
предприятия; офисного объекта делового и коммерческого назначения, связанного
с обслуживанием предприятия; объекта оптовой и оптово-розничной торговли;
объекта инженерной инфраструктуры, (S= 4339 кв.м.), расположенных по адресу:
город Кострома, улица Щербины Петра, 18.

Управление имущественных
и земельных отношений
Администрации города Костромы
(наименование организации)

№ 266/А от 19.11.2015 г.

1. При проектировании и строительстве объектов капитального строительства, предусмотреть закрытую систему ливневой канализации со сбором и удалением поверхностных стоков со всей территории, прилегающей к объектам. Исключить попадание стоков на соседние участки.
2. Диаметр трубы определить проектом.
3. Сброс поверхностных стоков выполнить в технически возможный колодец коллектора ливневой канализации, проходящего по улице Петра Щербины. Заменить колодец, в который будет произведен сброс поверхностных стоков, на железобетонный.
4. При проектировании и строительстве предусмотреть установку локальных очистных сооружений ливневой канализации заводского исполнения, обеспечивающих химическую очистку поверхностных стоков.
5. Пропускную способность локальных очистных сооружений определить проектом.
6. Проектирование, земляные работы и монтаж ливневой канализации производить специализированными организациями, имеющими лицензии на производство соответствующих видов деятельности.
7. Проект согласовать с МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство».
8. По окончании работ предоставить исполнительную документацию по сетям ливневой канализации в производственно-технический отдел МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство».

Настоящие технические условия на ливневую канализацию действительны в течение 3 (трех) лет.

Главный инженер

В. Н. Машанов
22-67-82



В. В. Смирнов



Открытое акционерное общество
"ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2"
(ОАО "ТГК-2")
ИНН/КПП 7606053324/997450001
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ВЕРХНЕВОЛЖСКОМУ РЕГИОНУ,
г. Кострома
Пр. Октября, д. 42, г. Ярославль, 150040
т. (4852) 58-61-02
т. (4942) 41-33-01
Ул. Индустриальная, 38, г. Кострома, 156961
e-mail: kos@tgc-2.ru

23.12.2015 № ТУ 0001-0592-15

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного инженера
технический директор КТЭЦ-2
ГУ ОАО «ТГК-2»
по Верхневолжскому региону

 В. Л. Владимиров

№ 851

Технические условия подключения к системе теплоснабжения.

г. Кострома

Срок действия – до «23» декабря 20 18 г.

1. Заявитель: Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы.
2. Подключаемый объект, предполагаемый к строительству на земельном участке по адресу: улица Щербины Петра, 18:
 - промышленное и коммунально-складское предприятие IV, V классов опасности;
 - объект административного назначения, связанный с обслуживанием предприятия;
 - офисный объект делового и коммерческого назначения, связанный с обслуживанием предприятия;
 - объект оптовой, оптово-розничной торговли;
 - объект инженерной инфраструктуры.
3. Источник теплоснабжения: КТЭЦ-2 ГУ ОАО «ТГК-2» по Верхневолжскому региону.
4. Точка подключения к существующим тепловым сетям: камера 1ТК-6 ОАО «ТГК-2».
5. Максимальная часовая тепловая нагрузка: 0,12 Гкал/ч.
6. Информация о плате за подключение: Постановлением № 14/507 от 26.12.2014г Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области установлена плата за подключение к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2» тепловой нагрузки от 0,1 до 1,5 Гкал/ч в размере 4 352 886 руб. за 1 Гкал/ч (без НДС).
- Срок действия установленной платы за подключение до 31.12.2015г.
7. Обязательства ОАО «ТГК-2» по обеспечению подключения объекта прекращаются в случае, если в течение 1 (одного) года от даты получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку в пределах предоставленных ему технических условий и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
8. Технические условия (ТУ) определяют техническую возможность подключения объекта к системе теплоснабжения.
9. Условия подключения, которые содержат все необходимые данные для проектирования и строительства, будут выданы правообладателю земельного участка после направления запроса и заключения договора о подключении к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2».
10. Сроки подключения к системам теплоснабжения определены ПП РФ от 16 апреля 2012 г. № 307 п. 31.

Исп. Елена Владимировна Межеловская
(4942) 39-62-63

