



МРСК ЦЕНТРА
ФИЛИАЛ «КОСТРОМАЗЭРГО»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»
пр. Мира, д. 53, г. Кострома, Россия, 156961
тел.: (4942) 39-63-59, факс: (4942) 55-87-43,
тел./прямая линия энергетиков: 8-800-50-50-115,
телефон доверия: +7 (495) 747-92-99
e-mail: kostromaenergo@mrsk-1.ru, http://www.mrsk-1.ru

16.08.2018
На №3991-ЦОК-18

№ МРСК-ЦМ/5-3/5177
от 10.08.2018

И.О. начальника
Управления имущественных и
земельных отношений
Администрация города Костромы
О.Л. Аристовой

пл. Конституции, д.2,
г. Кострома, Костромская обл.,
Россия 156005

О предоставлении информации


Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» рассмотрел обращение Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы от 10.08.2018 №3991-ЦОК-18, с просьбой предоставить информацию о возможности подключения энергопринимающих устройств, для организации проведения аукциона по земельному участку с кадастровым номером 44:27:080612:20, расположенному по адресу: Костромская обл., г. Кострома, шоссе Волгореченское, ба, с видами разрешенного использования: производственная деятельность, склады, обслуживание автотранспорта, объекты придорожного сервиса.

По состоянию на 10.08.2018 года возможность технологического присоединения электроустановок максимальной мощностью 100 кВт, напряжением 0,4 кВ, III категории надежности электроснабжения на вышеуказанном земельном участке к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» имеется.

Для осуществления технологического присоединения собственнику объекта (земельного участка) необходимо подать заявку на технологическое присоединение, заключить и исполнить договор в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с решением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 27.12.17 №17/554 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8 900 кВт и формулы для определения размера платы за технологическое присоединение к сетевым организациям на территории Костромской области на 2018 год.

Первый заместитель директора –
главный инженер филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго



Е.А. Смирнов

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта к
централизованной системе холодного водоснабжения

Основание:	Заявка на технические условия
Причина обращения:	Подготовка градостроительного плана земельного участка
Объект капитального строительства:	Согласно видов разрешенного использования земельного участка по адресу: г. Кострома, Волгореченское шоссе, 6а
Кадастровые №№ земельных участков:	44:27:080612:20
Заказчик:	Уа и Г Администрации г.Костромы
Срок действия условий на подключение:	3 года. Если в течение 1 года с даты получения ТУ правообладатель земельного участка не определит подключаемую нагрузку, действие ТУ прекращается (п. 16 пост. Правительства №83 от 13.02.2006 г.)
Точка подключения к централизованным системам холодного водоснабжения (адрес, координаты):	Водопроводный колодец на границе земельного участка
Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а так же к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения:	Обеспечение требований действующей нормативной документации
Гарантированный свободный напор в месте присоединения и геодезическая отметка верха трубы:	0.25 МПа
Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска):	3,0 м3/сут. режим водопотребления - круглосуточный.
Требования к установке приборов учёта воды и устройству узла учёта (требования к прибору учёта воды не должны содержать указания на определённые марки приборовой методики измерения):	Оборудование объекта узлом учёта холодной воды необходимо проводить в соответствии с п.п. 4, 28-31 Правил организации коммерческого учёта воды, сточных вод. Узлы учёта, а также приборы учёта, входящие в эти узлы должны соответствовать требованиям п. 7.2 СП 30.133300.2016. Технические условия на проектирование водомерного узла дополнительно получить в абонентском отделе предприятия.

Условия подключения к системе:	Согласно договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения
Требования к обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подачи расчётных расходов холодной воды для пожаротушения:	Обеспечение требований действующей нормативной документации
Перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий рекомендательный характер:	Установка современного сантехнического оборудования с возможностью экономии ресурсов
Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям организации водопроводно-канализационного хозяйства и заявителя:	Водопроводный колодец на границе земельного участка

Организация водопроводно-канализационного хозяйства

Заказчик

МУП г. Костромы "Костромагорводоканал"
156000, г. Кострома, ул. 1Мая, д. 2а

Уа и Г Администрации г.Костромы

"__" _____ 20__ г.

"__" _____ 20__ г.

Директор _____ П. Е. Пылев

начальник Управления _____ Е.С. Янова

Главный инженер  М. Б. Речкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ

«КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ»

улица 1 Мая, 2а, город Кострома, 156000
email: kgvodokanal@bk.ru

(4942) 31-37-68, 31-28-91, факс (4942) 31-15-18
ИНН 4401000622 КПП 440101001

23.07.18 № 2/4066

на №вх5463 от 13.07.18
Об информации о технических условиях

И.о. начальника Управления
имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы
О.Л. Аристовой

пл.Конституции, д.2
факс 32-62-10
г.Кострома, 156005

По Вашему запросу сообщаем, что в связи с отсутствием централизованной системы водоотведения в районе проектируемого объекта по адресу: г. Кострома, Волгореченское шоссе, ба с кадастровым номером земельного участка 44:27:080612:20 рекомендуем предусмотреть обустройство герметичного водонепроницаемого выгребя.

/ Главный инженер



М.Б.Речкин



№ 000022594 от «30» октября 2018 г.

г. Кострома, пр-кт Мира, д. 155
АО «Газпром газораспределение Кострома»
(4942) 49-11-12, факс 49-11-33

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения

Заявитель: Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы

Основание для выдачи условий подключения - запрос Заявителя № ОГ000242164 от 29.10.2018

Наименование объекта газификации производственные здания

Месторасположение объекта Костромская обл, Костромской р-н, Кострома г, Волгореченское ш, д.6А

1. Максимальная нагрузка (часовой расход газа) 15 м³/час.
2. Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства составляет не более 2 лет с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.
3. Срок действия технических условий - до 27.01.2019 г. (70 рабочих дней)
4. Предельная свободная мощность существующих сетей: не более 15 м³/час

Примечание: размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Кострома» будет установлен в соответствии с Постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области действующим на момент заключения договора на технологическое присоединение.

При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией, предусмотренной Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. №1314.

Заместитель главного инженера
(наименование должности)



(подпись)

И.С. Смирнов
Ф.И.О.



Муниципальное унитарное предприятие
г. Костромы «Городские сети»
(МУП «Городские сети»)

Центральная ул., д. 17, Кострома, 156019
Тел. (4942) 49-38-00, факс (4942) 49-38-11,
ОКПО 88718018, ОГРН 1094401002343,
ИНН/КПП 4401099890/440101001

15.08.2018 № 3086/11

И.о. начальника Управления
имущественных и земельных отношений
Администрации г. Костромы

О.Л. Аристова

На № _____ б/н от 13.07.2018

О выдаче технических условий


Уважаемая Оксана Леонидовна!

На Ваше письмо от 13.07.2018 за № б/н сообщая, что правообладатель земельного участка с кадастровым номером 44:27:080612:20, расположенного по адресу: г. Кострома, Волгореченское шоссе, ба, для получения технических условий подключения объекта капитального строительства к тепловым сетям в МУП г. Костромы «Городские сети» не обращался. Техническая возможность подключения объекта у МУП г. Костромы «Городские сети» отсутствует, по причине отсутствия в указанном районе тепловых сетей предприятия.

Директор

Д.Ю. Сорокин

Исполнитель:
Головина Е.П.
(4942) 49-38-58





Публичное акционерное общество
«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2»
(ПАО «ТГК-2»)

Костромские тепловые сети
156961, г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 38
Тел.:(4942)39-61-41
E-mail: kts@tgc-2.ru

ИНН/КПП 7606053324/440131001

30 ИЮЛ 2018

№ 1401-03/360

Заместителю начальника
Управления имущественных и
земельных отношений
Администрации города Костромы
О. Л. Аристовой

На б/н от 13.07.2018

Об отсутствии тепловых сетей ПАО «ТГК-2»

Уважаемая Оксана Леонидовна!


На Ваш запрос о выдаче технических условий подключения к системе теплоснабжения объектов капитального строительства, планируемых к строительству на земельном участке по адресу: шоссе Волгореченское, ба, сообщая, что согласно утвержденной Схеме теплоснабжения города Костромы, на правом берегу реки Волга на всей территории, ограниченной улицей Магистральной, шоссе Ярославским, границей Костромской области, береговой линией реки Волга (включая все дома, улицы, переулки, проезды, набережные, деревни, хутора и прочие населенные пункты, садоводческие товарищества, гаражные кооперативы, поля и лесные массивы) тепловые сети ПАО «ТГК-2» отсутствуют и их строительство не планируется.

Данная информация представлялась в адрес Управления имущественных и земельных отношений письмами: от 24.05.2017 №1000-1701-04/3336, от 30.05.2017 №1000-1701-04/3532 (Вх.№02-37-838/17), от 13.12.2017 №1701-03/499, от 21.06.2018 №1701-03/306.

И.о. директора
Костромских тепловых сетей

Е. А. Морозов

Елена Владимировна Межеловская
(4942) 39-62-63



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ

«ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

156014, г. Кострома, ул. Сутырина, 4, тел (факс) 22-89-34;
e-mail: mbudor@mail.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на проектирование и строительство ливневой канализации объекта
производственной деятельности, обслуживания автотранспорта, придорожного
сервиса, складов, расположенного по адресу: город Кострома, шоссе
Волгореченское, ба, (S=9704 кв.м.), к.н. 44:27:080612:20.

№ 382 А от 04.09.2018 г.

Управление имущественных и
земельных отношений

(наименование организации)

1. При проектировании и строительстве объектов предусмотреть закрытую систему ливневой канализации со сбором и удалением поверхностных стоков со всей ее территории. Исключить попадание поверхностных стоков на соседние участки.
2. Диаметр трубы определить проектом.
3. Сброс ливневых стоков выполнить в коллектор ливневой канализации диаметром 1000 мм, проходящий вдоль улицы Солонииковской в районе АТП-4. Выполнить замену колодца, в который будет осуществлена врезка, на железобетонный. При строительстве автомойки предусмотреть мероприятия по исключению попадания стоков с постов автомойки в систему ливневой канализации.
4. При проектировании и строительстве предусмотреть установку локальных очистных сооружений заводского изготовления, обеспечивающих очистку поверхностных стоков от ГСМ.
5. Пропускную способность ЛОС определить проектом
6. Проектирование, земляные работы и монтаж ливневой канализации производить специализированными организациями, имеющими лицензии на производство соответствующих видов деятельности.
7. Проект согласовать с МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство».
8. По окончании работ предоставить исполнительную документацию по сетям ливневой канализации в производственно-технический отдел МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство».

Настоящие технические условия на ливневую канализацию действительны в течение 3 (трех) лет.

Начальник ПТО



В. Н. Машанов
22-67-82

Б. Н. Иванов

05 09 2018 г.