

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ

«КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ»

Улица 1 Мая, 2, город Кострома, 156000
email: kgvodokanal@bk.ru

☎(4942) 31-37-68, 31-28-91, факс (4942) 31-15-18
ИНН 4401000622 КПП 440101001

26.07.2023 г. № исх.02.11/5307 Д

На № б/н от 24.07.2023

«Информация о возможности подключения»
(технологического присоединения)

Заместителю начальника Управления
имущественных и земельных
отношений
Администрации г. Костромы

О.Л. Аристовой

156005, г. Кострома, Конституции пл., д.2

На Ваш запрос от 24.07.2023 о предоставлении информации о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке по адресу: Костромская обл., г. Кострома, улица Локомотивная, земельный участок 3г (кадастровый номер земельного участка 44:27:061202:695), к сетям инженерно-технического обеспечения сообщаем, что муниципальные централизованные сети холодного водоснабжения и водоотведения в данном районе отсутствуют.

Главный инженер

С.И. Мастаков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ
«КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ»

☞ улица 1 Мая, 2а, город Кострома, 156000
email: vodokanal@kosgvk.ru

☎ (4942) 31-37-68, 31-28-91, факс (4942) 31-15-18
ИНН 4401000622 КПП 440101001

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на проектирование ливневой канализации объекта, расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Локомотивная, 3г, кадастровый номер 44:27:061202:695, площадью 3046 м².

№ 02.11/5288д от 26.07.2023 г.

Управление имущественных и
земельных отношений

(наименование организации)

1. При проектировании объекта предусмотреть закрытую систему ливневой канализации со сбором и удалением поверхностных стоков со всей территории, прилегающей к нему. Исключить попадание поверхностных стоков на соседние участки.
2. Диаметр трубы определить проектом.
3. Сброс поверхностных стоков выполнить в технически возможный колодец сетей ливневой канализации, расположенных по улице Локомотивной. Выполнить ремонт колодца, в который будет произведен сброс.
4. При проектировании предусмотреть установку локальных очистных сооружений ливневой канализации заводского исполнения, с очисткой от ГСМ и ПАВ.
5. Пропускную способность локальных очистных сооружений определить проектом.
6. При проектировании предусмотреть мероприятия по минимизации загрязнения поверхностных стоков в соответствии с действующим Водным кодексом РФ и природоохранными нормативными законодательными актами федерального, регионального и местного значения.
7. Проектирование ливневой канализации производить специализированными организациями, имеющими лицензии на производство соответствующих видов деятельности.
8. Рабочую документацию согласовать с МУП города Костромы «Костромагорводоканал».
9. Строительство сетей ливневой канализации будет осуществляться согласно договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе ливневой канализации.

Настоящие технические условия на ливневую канализацию действительны в течение 3(трех) лет.

Главный инженер



С. И. Мастаков



Муниципальное унитарное предприятие г.
Костромы «Городские сети»
(МУП г. Костромы «Городские сети»)

156004, Костромская обл, Кострома г, Береговая
ул, дом № 45А
Тел.: (4942)49-38-00; факс (4942)49-38-11
Эл. почта: gorsetkos@yandex.ru
ОКПО 88718018, ОГРН 1094401002343
ИНН/КПП 4401099890/440101001

Начальнику Управления, главному
архитектору г. Костромы
Управление архитектуры и
градостроительства

Козыреву А.В.

г. Кострома, пл. Конституции, д.2

№ 1.» 02. 2024 г. № 13-01/ 00342

На № _____ от 24 января 2024 г.

О возможности подключения
(технологического присоединения)
ул. Локомотивная, 3г

Уважаемый Алексей Викторович!

В ответ на Ваше обращение о предоставлении информации о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 44:27:061202:695 по адресу: Костромская область, город Кострома, улица Локомотивная, земельный участок 3г, сообщаю, что возможность подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, расположенных на вышеуказанном земельном участке отсутствует, в виду отсутствия сетей теплоснабжения в указанном районе.

Директор

Д.Ю. Сорокин



ТГК-2

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ №2

Публичное акционерное общество
«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2»
(ПАО «ТГК-2»)

Костромские тепловые сети
156961, г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 38
Тел.: (4942) 39-61-41
E-mail: kts@tgc-2.ru

ИНН/КПП 7606053324/440131001

07 ДЕК 2023

№ 4201/2095-2023

Начальнику отдела по выдаче
исходно-разрешительной
документации Управления
архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы
Мордзенко Л. В.

На б/л от 30.11.2023г.


На б/л от 30.11.2023г.

О возможности подключения к СГ

Уважаемая Любовь Вячеславовна!

На Ваши запросы об информации о возможности подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства на земельных участках с кадастровыми номерами 44:27:061202:695, 44:27:061202:694 по адресу: ул. Локомотивная 3 г. Зв сообщаем, что в районе указанных адресов согласно утвержденной Схеме теплоснабжения города Костромы, тепловые сети ПАО «ТГК-2» отсутствуют.

Директор
Костромских тепловых сетей



И. В. Шилова

Анна Григорьевна Лишина
(4942) 649-276



Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром газораспределение Кострома»
(ООО «Газпром газораспределение Кострома»)

ул. Кузнецкая, д. 9, г. Кострома,
Костромская область, Российская Федерация, 156005
тел.: +7 (4942) 49-71-00, факс: +7 (4942) 31-56-92
e-mail: info@gas-44.ru

ОКПО 56213009, ОГРН 1234400003397, ИНН 4400015200, КПП 440001001

25.04.2023 № 15/382

на № 6/Н от 24.07.2023

Заместителю начальника
Управления имущественных и
земельных отношений
Администрации города Костромы

О.Л. Аристовой

Конституции пл., д. 2,
г. Кострома, 156005

О подтверждении технической возможности
транспортировки природного газа

Уважаемая Оксана Леонидовна!

ООО «Газпром газораспределение Кострома» сообщает, что возможной точкой подключения к сети газораспределения земельного участка с кадастровым номером 44:27:061202:695, площадью 3046 кв. м, с видами разрешенного использования в точке подключения сети газопотребления объекта капитального строительства по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Локомотивная, земельный участок 3г, является распределительный газопровод среднего давления диаметром 160 мм по ул. Локомотивной в г. Костроме.

Максимальная нагрузка в точке подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения составляет 5,0 м³/ч.

Исполняющий обязанности
главного инженера – Первого заместителя
генерального директора

С.А. Кожин

А.И. Терентьев
(4942) 49-11-09