



Публичное акционерное общество
«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2»
(ПАО «ТТК-2»)

Костромские тепловые сети
156961, г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 38
Тел.: (4942) 649-041
E-mail: kts@tgc-2.ru
ИНН/КПП 7606053324/440132001

27 АВГ 2025

№

201/10502/125

Начальнику отдела по выдаче
исходно-разрешительной
документации Управления
архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы
Мордзенко Л. В.

На б/н от 08.08.2025
На б/н от 08.08.2025
На б/н от 08.08.2025
На б/н от 08.08.2025
На б/н от 08.08.2025
На б/н от 08.08.2025
На б/н от 08.08.2025

О возможности подключения к СТ

Уважаемая Любовь Вячеславовна!

На Ваши запросы о направлении информации о возможности подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства на земельных участках с кадастровыми номерами 44:27:070601:2326; :2327; :2328; :2329; :2325; :2318; :2324 по адресу: шоссе Васильевское, сообщаем, что в районе указанного адреса, ближайшая возможная точка подключения на квартальных тепловых сетях МУП г. Костромы «Городские сети», подключенных от тепловой камеры «2ТК-31» магистральных сетей КТЭЦ-2 ПАО «ТТК-2».

На сегодняшний день, пропускная способность магистральных сетей в районе указанного адреса позволяет подключить объект с максимальной нагрузкой 0,1 Гкал/час.

И. о. директора
Костромских тепловых сетей

Р. Р. Прусов



Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром газораспределение Кострома»
(ООО «Газпром газораспределение Кострома»)

ул. Кузнечная, д. 9, г. Кострома,
Костромская область, Российская Федерация, 156005
тел.: +7 (4942) 49-71-00, факс: +7 (4942) 31-56-92
e-mail: info@gas-44.ru

ОКПО 56213009, ОГРН 1234400003397, ИНН 4400015200, КПП 440001001

20.08.2025 № 15/4202
на № 0/Н от 18.08.2025

Консультанту отдела по выдаче
исходно-разрешительной
документации
Управления архитектуры и
градостроительства
Администрации города Костромы

Т.В. Соловьевой

Конституции пл., 2,
г. Кострома, 156005

О подтверждении технической возможности
транспортировки природного газа

Уважаемая Татьяна Владимировна!

ООО «Газпром газораспределение Кострома» сообщает, что возможной точкой подключения к сети газораспределения земельного участка с кадастровым номером 44:27:070601:2326, расположенного по адресу: г. Кострома, ш. Васильевское, является распределительный газопровод высокого давления диаметром 76 мм в районе ул. Юбилейной в г. Костроме.

Максимальная нагрузка в точке подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения составляет 5,0 м³/ч.

Исполняющий обязанности
главного инженера – Первого заместителя
генерального директора

С.А. Кожин

О.П. Соловьева
(4942) 49-11-09



Муниципальное унитарное предприятие г.
Костромы «Городские сети»
(МУП г. Костромы «Городские сети»)

156004, Костромская обл, Кострома г, Береговая
ул, дом № 45А
Тел.: (4942)49-38-00; факс (4942)49-38-11
Эл. почта:gorseti@org.kostroma.gov.ru
ОКПО 88718018, ОГРН 1094401002343
ИНН/КПП 4401099890/440101001

« 22 АВГ 2025 г. № 13-01/03584

На № ВХ-06414/2025 от 18 августа 2025 г.

О возможности подключения
(технологического присоединения) по адресу: г.
Кострома, ш. Васильевское

И.о. начальника Управления
архитектуры и градостроительства

Яновой Е.С.

г. Кострома, пл. Конституции, д.2

Уважаемая Елена Сергеевна!

В ответ на Ваше обращение о предоставлении информации о возможности подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070601:2326 по адресу: Костромская область, г. Кострома, ш. Васильевское, сообщаю, что тепловые сети в указанном районе имеются.

В целях получения сведений о максимальной нагрузке в возможных точках подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства, прошу Вас обратиться в Единую теплоснабжающую организацию ПАО ТГК-2.

Главный инженер

А.Ю. Васильев

Маянцева Н.В.
раб.:(4942) 49-38-50, вн.:149



МУП «Городские сети» – 166174

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ
«КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ»**

☎ улица 1 Мая, 2, город Кострома, 156000
email: vodokanal@kosgvk.ru

☎ (4942) 31-37-68, 31-28-91, факс (4942) 31-15-18
ИНН 4401000622 КПП 440101001

22.08.2025 г. № исх.02.11/6040 д

На № б/н от 18.08.2025

Консультанту отдела по выдаче
исходно - разрешительной
документации
УА и Г Администрации г. Костромы

«Информация о возможности подключения»
(технологического присоединения)

Т.В.Соловьевой

156005, г. Кострома, Конституции пл., д.2

На Ваш запрос от 18.08.2025 МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» сообщает, что возможность подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства, расположенных на земельном участке по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ш.Васильевское (кадастровый номер земельного участка 44:27:070601:2326) к централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведения имеется.

Максимальная нагрузка в точке подключения – 2 м³/сут, режим водоснабжения и водоотведения круглосуточный.

Главный инженер



И.Н. Нечаев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ
«КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ»

Улица 1 Мая, 2, город Кострома, 156000
email: vodokanal@kosgvk.ru

☎ (4942) 31-37-68, 31-28-91, факс (4942) 31-15-18
ИНН 4401000622 КПП 440101001

20.08.25г. № исх.02.11/5228Д

На № б/н от 18.08.2025

«Информация о возможности подключения»
(технологического присоединения)

Консультанту отдела по выдаче
исходно - разрешительной
документации
УА и Г Администрации г. Костромы

Т.В. Соловьевой

156005, г. Кострома, Конституции пл., д.2

МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» по Вашему запросу от 18.08.2025 о предоставлении информации о возможности подключения (технологического присоединения) к сетям ливневой канализации земельных участков с кадастровыми номерами 44:27:070601:2318, 44:27:070601:2324, 44:27:070601:2325, 44:27:070601:2326, 44:27:070601:2327, 44:27:070601:2328, 44:27:070601:2329 по адресу: г. Кострома, ш. Васильевское сообщает, что в указанном районе муниципальные закрытые сети ливневой канализации отсутствуют.

Главный инженер



Нечаев И.Н.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 80361728a105b37d2f0809580c5ba8a5
Владелец Янова Елена Сергеевна
Действителен с 28.05.25 14:49:46 по 21.08.26 14:49:46